



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

« 31 » августа 2023 года

№ 76 - 718 - спр

г. Иркутск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия  
регионального значения**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, муниципальный район Иркутский, сельское поселение Оекское, село Оек, улица Кирова, дом 68, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» ([ogirk.ru](http://ogirk.ru)), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) после его государственной регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области

В.В. Соколов

**Предмет охраны**  
**объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой»,**  
**кон. XIX в., расположенного по адресу: Иркутская область,**  
**муниципальный район Иркутский, сельское поселение Оекское, село**  
**Оек, улица Кирова, дом 68**

**1. Градостроительные характеристики и месторасположение:**

Дом расположен в селе Оёк Иркутского района Иркутской области, главным (западным) фасадом обращен на ул. Кирова.

**2. Объемно-планировочное построение:**

Одноэтажный деревянный дом, Г-образный в плане, состоит из прямоугольного в плане под вальмовой крышей объема и примыкающего к нему со стороны бокового (южного) фасада равновысокого пристроя сеней с вышкой во втором ярусе и крыльцом под односкатным навесом. В вышке устроены оконные проемы, выходящие на запад и юг.

- Конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен;
- высотные отметки крыши;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

**3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:**

- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- элементы декоративного оформления фасадов:
  - оконные проемы – лучковые, в уровне вышки – прямоугольные;
  - наличники (1-й вид) – рамочные, с профилированными щипцовыми сандриками на плечиках с фигурными ушками очелья, широкой лобанью с накладной токарной розеткой по центру и «бриллиантами» по бокам. Нижняя горизонталь наличника завершена боковыми свесами и фартуком фигурного очертания. Наличники расположены со стороны главного (западного) фасада по 3, 4, 5 осям;

ставни (1-й вид) – двустворчатые, филенчатые, трёхчастные. Ставни расположены со стороны главного (западного) фасада по 3, 4, 5 осям;

наличники (2-й вид) – рамочные, с профилированными щипцовыми сандриками на плечиках, узкой лобанью с накладными элементами. Нижняя горизонталь наличника завершена ромбовидными свесами боковых стоек и фигурным фартуком. Наличники расположены со стороны главного (западного) фасада по 1, 2, 3 осям;

ставни (2-й вид) – двустворчатые;

наличники (3-й вид) – рамочные, с профилированным сандриком лучкового очертания, узкой лобанью. Наличники расположены со стороны бокового (южного) фасада;

обшивка – горизонтально уложенная калеванная доска, расположена со стороны главного (западного) и бокового (южного) фасадов;

лопатки – филенчатые, трёхчастные, с накладными декоративными элементами в виде ромбов. Лопатка, расположенная в месте переруба – гладкая. Лопатки расположены со стороны главного (западного) фасада;


фриз – состоит из горизонтально уложенной доски;

карниз – подшивной, профилированный, большого выноса;

фронтон – треугольный, тимпан которого зашит горизонтально уложенной калеванной доской.

Приложение 1  
к предмету охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.,  
расположенного по адресу: Иркутская область,  
муниципальный район Иркутский, сельское поселение  
Оекское, село Оек, улица Кирова, дом 68

Схема обозначения предмета охраны в уровне первого этажа




Условные обозначения

-  Капитальные стены
-  Оконные проемы
-  Наличники
-  Ставни
-  Фриз
-  Карниз
-  Лопатки
-  Обшивка






Примечание: красным цветом отмечены утраченные декоративные элементы.

Приложение 2  
к предмету охраны объекта культурного наследия  
регионального значения «Дом жилой», кон. XIX в.,  
расположенного по адресу: Иркутская область,  
муниципальный район Иркутский, сельское поселение  
Оекское, село Оек, улица Кирова, дом 68

Схема обозначения предмета охраны в уровне вышки



Условные обозначения

-  Капитальные стены
-  Оконные проемы
-  Фриз
-  Карниз
-  Фронтон