



Зарегистрирован в ИОГКУ
«Институт муниципальной правовой информации
имени М.М. Сперанского»
Государственная регистрация
от 11.09.2023 № 04-2168/23

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 31 » августа 2023 года

№ 76 - 732 - спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Путевая казарма», между 1908 и 1916 гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, муниципальный район Слюдянский, «5362 км», остановочный пункт ж/д, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) после его государственной регистрации.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области

В.В. Соколов

Предмет охраны

объекта культурного наследия регионального значения «Путевая казарма», между 1908 и 1916 гг., расположенного по адресу: Иркутская область, муниципальный район Слюдянский, «5362 км», остановочный пункт ж/д

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Здание расположено в урочище между п. Солзан и п. Мурино, при железнодорожной станции о.п. 5362 км (с юго-востока от нее), поставлено протяженным (северным) фасадом с небольшим отступом от края железной дороги (примерно в 15 м).

2. Объемно-планировочное построение:

Здание деревянное, одноэтажное, прямоугольной формы в плане, со стороны северо-восточного фасада, под сложной вальмовой крышей со слуховым окном со стороны южного фасада. Входы в здание расположены со стороны южного и западного фасадов под односкатными козырьками, опирающимися на кронштейны.

- форма, габариты, высотные отметки здания.
- форма, габариты, размеры крыши здания.
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен.
- местоположение, форма и размеры дверных и оконных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:

материал: цоколь – из каменных блоков, покрыт сверху отливной доской; стены – бревенчатые, обшитые калеванными досками; декоративные элементы, оконные и дверные заполнения – деревянные; кровля – металлическая, фальцевая;

расстекловка окон – многоячеистая;

элементы декоративного оформления фасадов:

оконные и дверные проемы – прямоугольные (со стороны южного фасада дверной проем по краям дополнен двумя узкими оконными проемами; со стороны северного фасада по крайней правой оси окно с трапециевидным верхом);

наличники (вид 1) – рамочные, с лобанью и подоконным фартуком треугольной формы, с фигурными боковыми ушками и прямоугольными свесами, уширяющимися к низу боковых стоек, декорированные прорезным узором;

наличник (вид 2) – трехчастный, с треугольной над проемной и подоконной частями, с фигурными боковыми ушками и прямоугольными свесами, уширяющимися к низу боковых стоек, декорированные прорезным узором;

наличник (вид 3) – рамочный, с узкой лобанью и подоконным фартуком треугольной формы, с фигурными боковыми ушками и прямоугольными свесами уширяющихся к низу боковых стоек, декорированные прорезным узором;

обшивка – калеванными досками (вертикально поставленными в подоконной части и горизонтально уложенными в межоконной части, ограниченными под окнами узким пояском);

лопатки – гладкие;

фриз – широкий, из вертикально поставленных досок;


карниз – значительного выноса, оформленный досками с фигурными боковыми краями по свесам кровли;

фронтон – треугольный, зашитый вертикально поставленными досками, с окном щипцовой формы, оформленный подшивным карнизом;

козырьки – односкатные, опирающиеся на боковые кронштейны, декорированные по свесу кровли досками с фигурными боковыми краями.

Приложение
к предмету охраны объекта культурного наследия
регионального значения «Путевая казарма»,
между 1908 и 1916 гг., расположенного по адресу:
Иркутская область, муниципальный район
Слюдянский, «5362 км», остановочный пункт ж/д

Схема обозначения предмета охраны



Условные обозначения:

- Капитальные стены
- Цоколь, обшивка
- Оконные и дверные проемы прямоугольной формы
- Оконный проем с трапециевидным верхом
- Наличники (вид 1, 2, 3)
- Лопатки
- Фриз, карниз
- Фронтон
- Козырьки