



СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 5 » июня 2023 года

№ 76 - 300 - спр

г. Иркутск

**Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия
регионального значения**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание конторы организации «Церковь во имя Святителя Николая Чудотворца», 1909 г. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, городской округ город Тулун, город Тулун, улица Белова, дом 57, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) после его государственной регистрации.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области

В.В. Соколов

Предмет охраны

**объекта культурного наследия регионального значения «Церковь во имя
Святителя Николая Чудотворца», 1909 г., расположенного по адресу:
Иркутская область, городской округ город Тулун, город Тулун,
улица Белова, дом 57**

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:

Здание церкви расположено в городе Тулун, в юго-западном углу квартала, притвор обращен на запад (ул. Белова), апсида на восток (ул. Союзную).

2. Объемно-планировочное построение

Бревенчатое здание церкви, состоит из прямоугольного в плане объема храма – двухъярусного четверика, с высокой четырехскатной крышей, которую венчают четыре небольших главки по краям и одна более объемная главка центральной части. К объему храма со стороны востока примыкает пятигранная в плане апсида с алтарем (расположена в уровне нижнего яруса храма), дополненная с юга и севера выступами дьяконника и жертвенника. Апсида завершена веерной кровлей с восьмигранной шейкой главки увенчанной крестом. К западной части храма в одну высоту с апсидой расположена трапезная под двускатной кровлей и притвор, под двускатной кровлей с коньком, направленным по оси юг-север, с фронтонами по торцам. Притвор увенчан двухъярусной колокольней: первый ярус выполнен в виде четверика, второй в виде восьмигранного барабана, который увенчан шатровой крышей с щипцами по сторонам света.

Входы в церковь осуществляется через крыльца под двускатными крышами с треугольными фронтонами, которые расположены с трех сторон: со стороны запада – главный вход, стороны юга и севера дополнительные.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен;
- высотные отметки крыши;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:

- материал исполнения декоративно-художественных элементов – дерево;
- кровля - металлическая;
- элементы декоративного оформления фасадов апсиды, храма, трапезной, притвора:

дверные проемы – лучковые.

оконные проемы – лучковые, оконные проемы второго яруса храма – прямоугольные (по второй оси сдвоенный проем) обрамлены в рамочные наличники.

обшивка – горизонтально уложенная профилированная доска.

лопатки – гладкие, огибающие.

фриз – состоит из вертикально поставленной доски с зубчатым нижним краем.

карниз – подшивной, небольшого выноса, с пропиленным подзором.

фронтон – треугольный, тимпан зашит докой в «ёлочку».

крыльцо – главное, под двускатным навесом с треугольным фронтоном, опирающимся на деревянные столби прямоугольного сечения.

- элементы декоративного оформления фасадов колокольни:

проемы – лучковые.

обшивка – горизонтально уложенная профилированная доска, в уровне второго яруса в «ёлочку».

лопатки – гладкие, огибающие.


фриз – состоит из вертикально поставленной доски с зубчатым нижним краем.

карниз – подшивной, небольшого выноса, с пропиленным подзором.

щипцы – треугольные, внутри защиты доской в «ёлочку» с резными свесами.

Приложение 1
 к предмету охраны объекта культурного
 наследия регионального значения «Церковь во
 имя Святителѣ Николаѣ Чудотворца», 1909 г.,
 расположенного по адресу: Иркутская область,
 городской округ город Тулун, город Тулун,
 улица Белова, дом 57

Схема обозначения предмета охраны апсиды, первого яруса храма, трапезной,
 притвора




Условные обозначения:


-  Капитальные стены
-  Оконные и дверные проемы
-  Лопатки
-  Обшивка
-  Фриз
-  Карниз
-  Фронтоны
-  Крыльца

Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь во
имя Святителя Николая Чудотворца», 1909 г.,
расположенного по адресу: Иркутская область,
городской округ город Тулун, город Тулун,
улица Белова, дом 57

Схема обозначения предмета охраны второго яруса храма




Условные обозначения:

-  Капитальные стены
-  Оконные проемы
-  Лопатки
-  Обшивка
-  Фриз
-  Карниз

Приложение 3
к предмету охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь во
имя Святителя Николая Чудотворца», 1909 г.,
расположенного по адресу: Иркутская область,
городской округ город Тулун, город Тулун,
улица Белова, дом 57

Схема обозначения предмета охраны первого яруса колокольни




Условные обозначения:


-  Капитальные стены
-  Лопатки
-  Обшивка
-  Фриз
-  Карниз

Приложение 4
к предмету охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Церковь во
имя Святителя Николая Чудотворца», 1909 г.,
расположенного по адресу: Иркутская область,
городской округ город Тулун, город Тулун,
улица Белова, дом 57

Схема обозначения предмета охраны второго яруса колокольни



Условные обозначения:

-  Капитальные стены
-  Проемы
-  Лопатки
-  Щипец
-  Обшивка
-  Фриз
-  Карниз